

B&T APC9/10/40/45 PRO HA

FAMILLE D'ARMES

FICHE TECHNIQUE



B&T AG
3608 Thun • Suisse
Tel +41 33 334 67 00
info@bt-ag.ch
www.bt-ag.ch

DS-APC9_10_40_45 PRO-HA-00-FR

1. Spécifications techniques

1.1 Aperçu - APC9/10/40/45



1.2 Description générale

L'arme APC9/10/40/45 est une arme d'épaule utilisant des cartouches de pistolet. L'arme est une carabine semi-automatique.

L'arme fonctionne par mouvement de recul:

Le recul occasionné par le départ du projectile lors de la mise à feu pousse la culasse vers l'arrière. L'étui est alors éjecté par le mouvement de culasse, qui actionne le marteau et comprime le ressort récupérateur. En fin de course de culasse, une masselotte hydraulique ralentit la culasse et le ressort récupérateur lui permet alors de retrouver sa position initiale. Lors de son retour en position initiale, une nouvelle cartouche est insérée en chambre. L'arme est à nouveau chargée et prête à l'emploi. Le prochain départ de coup se fait en actionnant la détente (coup par coup).

L'arme est équipée de visées flip-up, une visée point rouge peut être montée sur le rail de montage. La visée point rouge peut être incluse dans la livraison, en fonction de la version choisie.

Les commandes telles que l'arrêteur de culasse, le poussoir de chargeur, le sélecteur de feu et le levier d'armement sont ambidextres.


1.3 Données techniques générales

Description	APC_PRO HA
Fabricant	B&T AG - Suisse
Système d'opération	Opéré par recul, culasse fermée blowback
Visées	Visées mécaniques
Hauteur de visée	80 mm / 3.14 in
Hauteur du rail	45.7 mm / 1.79 in
Interfaces	4 rails OTAN
Inclus dans la livraison	Arme avec chargeurs, sangle, kit de nettoyage, valise de transport

Options de crosse	Longueur de crosse			Largeur		Diff. de poids par rapport au standard [g]
	Rétracté	non-allongé	dépliée allongé	repliée / non-allongé	dépliée repliée	
	[mm]					
Crosse pliable	240	n.v.	30	62	102	0 (410)
Crosse télescopique**	n.v.	232	53	54	n.v.	+147
Crosse pliable-rétr.**	202	242	31	62	103	+253
Crosse pliable-rétr. PRO**	193	270	30	52	84	+100
Crosse fixe	247	n.v.	n.v.	62	n.v.	+90
Crosse Skeleton	230	n.v.	36	38	53	-90
Crosse casque**	218	293	31	62	103	-20
Adaptateur M4 pliable***	59	n.v.	30	62	102	-150
Adaptateur NAR	18	n.v.	n.v.	38	n.v.	-230
Adaptateur M4***	30	n.v.	n.v.	62	n.v.	-150

Allongé au maximum, positions intermédiaires possibles. /* Sans crosse M4.

Ces données techniques sont données à titre indicatif uniquement et ne ne sont pas des critères d'acceptation appropriés.



La longueur totale est déterminée à partir de la longueur de l'ensemble supérieur et de la crosse.

1.3.1 Données techniques - APC9 PRO HA

Description	APC9 PRO HA
N° d'article	BT-36043
Calibre	9x19 mm
Capacité de chargeur	15/30 cps
Profil de canon	6 rayures à droite

Type		Standard	Court «K»	Long «K»	SD US	Silencé «SD»
Longueur canon	[mm]	175	138	240	146	146
Longueur standard	[mm]	597	373	662	442	767
Longueur ens. sup.	[mm]	357	320	422	412	526
Largeur	[mm]	62	57	62	62	62
Hauteur*	[mm]	215	215	215	215	215
Poids	[kg]	2.7	2.78	2.89	2.33	3.17

* sans chargeur, visées flip-up repliées

1.3.2 Données techniques - APC10 PRO G HA

Description	APC10 PRO G HA
N° d'article	BT-36049
Calibre	10 mm AUTO
Capacité de chargeur	15 cps
Profil de canon	6 rayures à droite

Longueur canon	[mm]	175
Longueur standard	[mm]	612.5
Longueur ens. sup.	[mm]	372
Largeur	[mm]	60
Hauteur*	[mm]	215
Poids	[kg]	2.68

* sans chargeur, visées flip-up repliées

1.3.3 Données techniques - APC40 PRO G HA

Description	APC40 PRO G HA
N° d'article	BT-36026
Calibre	.40 S&W
Capacité de chargeur	22 cps
Profil de canon	6 rayures à droite

Longueur canon	[mm]	146
Longueur standard	[mm]	597
Longueur ens. sup.	[mm]	357
Largeur	[mm]	62
Hauteur*	[mm]	215
Poids	[kg]	3.18

* sans chargeur, visées flip-up repliées


1.3.4 Données techniques - APC45 PRO HA


Description	APC45 PRO HA
N° d'article	BT-361356
Calibre	.45 ACP
Capacité de chargeur	15/30 cps
Profil de canon	6 rayures à droite

Longueur canon	[mm]	175
Longueur standard	[mm]	597
Longueur ens. sup.	[mm]	357
Largeur	[mm]	62
Hauteur*	[mm]	215
Poids	[kg]	2.42

* sans chargeur, visées flip-up repliées

1.4 Aperçu des différentes variantes





ENSEMBLE SUPÉRIEUR

2. Accessoires

2.1 Réducteurs de son

Pos.	N° d'article	Type	Description
	SD-988206 SD-123422 SD-123427	APC9 APC40 APC45	Réducteur de son SQT™
	SD-988100 SD-988165	APC9 APC45	Réducteur de son QD™
	SD-988100-C	APC9	Réducteur de son compact QD™
	SD-123020	APC9	Réducteur de son RBS-9 QD
	SD-123021	APC9	Réducteur de son RBS-9 compact QD

Pos.	N° d'article	Type	Description
	SD-123377	APC9	Réducteur de son RBS SQD™
	SD-123378	APC9	Réducteur de son RBS SQD™ compact

2.2 Crosses / Adaptateurs

Pos.	N° d'article	Type	Description
	BT-361639 BT-361643	APC9/40/45 APC10	Crosse adaptable
	BT-20394 BT-200579	APC9/40/45 APC10	Crosse télescopique
	BT-361412	APC9/40/45	Crosse pour casque
	BT-361114	APC9/40/45	Crosse pliable (skeleton)
	BT-361413	APC9/40/45	Crosse fixe

Pos.	N° d'article	Type	Description
	BT-361639 BT-361643	APC9/40/45 APC10	Crosse pliable
	BT-361415	APC9/40/45	Adaptateur M4 pliable
	BT-361414 BT-361424	APC9/40/45 APC10	Adaptateur M4 fixe
	BT-361555	APC9/40/45	Adaptateur NAR

2.3 Chargeur

Pos.	N° d'article	Type	Description
	BT-30183 BT-30298 BT-30296 BT-30209	APC9	Chargeur 30 coups Chargeur 25 coups Chargeur 20 coups Chargeur 15 coups
	BT-30531 BT-30376 BT-30528	APC45	Chargeur 25 coups Chargeur 17 coups Chargeur 12 coups
	GL-4429	APC9 APC10 APC40 APC45	Chargeur 33 coups
	BT-231229 BT-30436	APC9 APC45	Chargeur
	BT-300696	APC9/KH9	Bumper PRO
	BT-300698	APC9/KH9	B&T magazine upgrade kit avec rubber bumper pour B&T chargeur

Pos.	N° d'article	Type	Description
	BT-22379 BT-22380	APC9 APC45	Coupleur de chargeurs

2.4 Lampes

Pos.	N° d'article	Description
	BT-WML-B-W-L-GEN2	B&T Weapon Mounted Light GEN-2

2.5 Récupérateur de douilles

Pos.	N° d'article	Description
	BT-22362	Récupérateur de douilles

2.7 Cache-flamme

Pos.	N° d'article	Description
	BT-400983	Cache-flamme Vortex QD

2.6 Poignées

Pos.	N° d'article	Description
	BT-231227-BK	Support de main 45° avec montage NAR
	BT-211564-BL	Unigrip QD court
	BT-21840	Unigrip QD

2.8 Visées

Pos.	N° d'article	Description
	AP-11830-BT-QD	Aimpoint® viseur Micro T-1 noir - avec niveau IR, 4 MOA, ACET technologie - avec support B&T QD NAR
	AP-200709	Aimpoint® viseur Micro T-1 noir - NVD compatible, 2 MOA, ACET technologie - avec entretoise de 39 mm montée

2.9 Maintenance

Pos.	N° d'article	Type	Description
	SC-99B/6		Extension de la tige de nettoyage
	SC-TR/P_9_M5 SC-TR/P_45_M5	APC9 APC45	Kit de nettoyage

Notes

A large rectangular area filled with a fine grid of small squares, intended for taking notes. The grid is composed of approximately 30 columns and 40 rows of squares.